

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
(Управление Роспотребнадзора по Вологодской области)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица № 510-04-01

г. Вологда
ул. Яшина, д.1а

08 ноября 2018
15 часов 00 минут

16.10.2018, 26.10.2018 по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Торговая площадь, д.3.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области Бубнова Алексея Владимировича от 25.09.2018 № 448-04Р

проведена плановая выездная проверка в отношении: Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Вологодской области «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» (далее – БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»).

Данные учета субъекта надзора: ОГРН 1033500040958, дата регистрации – 27.01.2003, зарегистрировавший орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области, ИНН 3525105880, КПП 352501001, юридический адрес и адрес фактического осуществления деятельности и (или) используемых производственных помещений: Вологодская область, г. Вологда, Торговая площадь, д.3, руководитель: директор Тихомирова Надежда Михайловна (приказ Департамента образования Вологодской области от 06.07.2000г. № 610), телефон (8172) 21-13-81, факс (8172) 76-90-95, 76-90-93, электронная почта: sev_fivaida@mail.ru, бюджетное учреждение, категория риска - умеренный, количество работающих- 21 человек, количество мест на которых выполняется услуга – 108.

в период с 16.10.2018 по 08.11.2018

Дата и время проведения проверки:

- обследование территории и здания БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Торговая площадь, д.3 – 16.10.2018 с 10 часов 40 минут до 12 часов 55 минут, 26.10.2018 с 16 часов 00 минут до 16 часов 45 минут;


- отбор 1 пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Торговая площадь, д.3 – 16.10.2018 с 10 часов 45 минут до 11 часов 00 минут;

- проведение исследований продолжительностью 5 рабочих дней: с 14 часов 55 минут 16.10.2018г. по 22.10.2018г. в ИЛ(Ц) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а;

- рассмотрение документов по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 29.10.2018; с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 31.10.2018, 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 08.11.2018.

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней.

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, 1-а.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» Тихомирова Надежда Михайловна
 16.10.2018 в 10 часов 40 минут.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Лысухина Татьяна Анатольевна, заместитель технического директора органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Перевозчиков Александр Глебович, руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Пешков Александр Сергеевич, помощник врача эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Салькину Элеонору Андреевну, фельдшера-лаборанта Испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Польшану Ирину Васильевну (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 14.02.2018, выданный Федеральной службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовал: директор БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» Тихомирова Надежда Михайловна.

В ходе проведения проверки проверено выполнение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.11, 15-17, 19, 27, 28, 34-36);
- Постановление Правительства РФ от 15.07.1999г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском возникновения заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (п.п. 1.1.-11.1.);
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» (п.п.3.1., 3.2,3.3).
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.п. 1.3., 1.4., 3.3.1., таблица 2);
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (п.п. 1.1.-14.4.);
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (п.п. 1.1 – 3.6.5., 3.8 – 3.9.3, 4.2-4.2.5);

- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (п.п. 1.1. – 10.2, 12.1-12.7, 17.1-17.6);
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (п.п.1.1-4.18, 10.1-10.6, 11.1-11.5, 13.1-13.16, 16.1-16.7, 16.7.7, 16.7.8);
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (п.п. 1.1. -1.6, 4.13-4.14, 6.5, 9.1-9.6, 11.1-11.3, 11.7-11.8, 12.1-12.7);
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (п.п. 1.1. – 1.4, 3.1, 5.1-5.3, 7.1-7.9, 8.3-8.4, 9.8-9.9, 11.1-11.3);
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1. -4.9, 6.1-8.8, 10.1-10.8);
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (п.п. 1.1 –6.3);
- СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» (п.п. 1.1-1.4, 7.1-8.8);
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (п.п.1.1-6.9);
- СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (п.п. 1.1 1.4, 7.1-7.1.3.4, 12.1-12.2);
- СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» (п.п.1.9. - 1.12.).

БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании.

Организация осуществляет общеобразовательную деятельность по программам дополнительного образования в сфере художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности. Количество детей, посещающих учреждение, 108 человек на бюджетной основе, возраст обучающихся с 7 до 18 лет.

Функционирование организации осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения от 10.12.2009г. №35.ВЦ.02.000.М.0001166.12.09.

Расписание занятий на 2018-2019 учебный год утверждено директором БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида». На момент проверки режим обучения соблюдается.

Занятия проводятся по группам, коллективно. Дети обучаются по программам: художественной направленности («Запечатленная душа»), социально - педагогической направленности («Читаем для жизни», «Основы православной культуры», «Час духовно-нравственной беседы»), туристско-краеведческой направленности («Поиск», «Животворящие святыни»).

Учебный процесс организован в одну смену по 5 дневной учебной неделе. Начало занятий во вторник с 17 часов 00 минут до 19 часов 35 минут, в среду с 14 часов 00 минут до 19 часов 40 минут, в пятницу с 18 часов 00 минут до 19 часов 40 минут, в субботу с 14 часов 30 минут до 17 часов 05 мину, в воскресенье с 10 часов 00 минут до 15 часов 40 минут. Продолжительность занятий зависит от возраста детей, продолжительность урока составляет 45 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует нормативной.

Территория образовательной организации благоустроена, находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Для сбора бытовых отходов оборудована контейнерная площадка. Вывоз отходов осуществляется по договору с ООО «ЭКОЛИНИИ» от 12.01.2018 № 34, ООО «Эколайн» от 21.09.2018г. №514, акты выполненных работ представлены.

На момент проверки явных признаков наличия грызунов и насекомых не обнаружено, Дератизационные и дезинсекционные работы выполняются по договору от 03.09.2018г. № 17/178П с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области». Акты выполненных работ представлены.

Водоснабжение и водоотведение централизованные, отопление - центральное.

Естественное освещение имеется в основных помещениях, освещение рабочих мест учащихся левостороннее. Искусственное освещение в школе представлено люминесцентными лампами.

Для хранения верхней одежды обучающихся имеется раздевалка на 1 этаже здания, оборудованная крючками для одежды.

В организации оборудованы санитарные узлы для мальчиков и девочек, мыло, туалетная бумага, одноразовые полотенца в наличии.

В образовательной организации организован питьевой режим в форме бутылкированной воды, расфасованной в емкости, с использованием установки с дозированным розливом (договор от 01.01.2018 с ООО «Продтовары Плюс»). Документы, подтверждающие качество, безопасность и обеспечивающие прослеживаемость воды, представлены.

Уборочный инвентарь для туалета (швабры, ведра и ветошь) хранится отдельно от уборочного инвентаря для учебных кабинетов и рекреаций. Для хранения уборочного инвентаря оборудованы хозяйственные шкафы.

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, сопроводительные документы представлены.

В образовательной организации работает 21 человек. Периодические медицинские осмотры и профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены своевременно, данные о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок имеются. Привито против гриппа в предэпидемический период в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок – 18 человек (86%).

Санитарно-гигиенические паспорта на рабочие места женщин разработаны.

В ходе проверки отобрана 1 проба воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, проведены замеры освещенности и микроклимата в учебных помещениях, по результатам лабораторных испытаний отобранная проба воды соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности (ОКБ, ТТКБ) и санитарно-химическим показателям (цветность, мутность), параметры микроклимата и освещенности соответствуют гигиеническим нормативам (протоколы испытаний №18-00-02-5139 от 22.10.2018г., № 18-00-13-692 от 26.10.2018, № 18-00-12-692 от 26.10.2018 Испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», экспертное заключение по протоколам испытаний органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» не соблюдаются требования: ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14), а именно:

На момент проверки 16.10.2018г. в коридоре на 2 этаже, на лестничном марше на 2 этаже потолок, стены не гладкие, имеются следы протечек; в кабинете №4 потолок не гладкий, с нарушением целостности (имеются трещины на гипсокартоне); в туалете на 2 этаже стены (откосы у двери, откосы у окна) не гладкие, с нарушением целостности (краска отслоилась), что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 1.3, 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида».


Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: директором БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» Тихомировой Надеждой Михайловной не соблюдаются требования: ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14), а именно:

На момент проверки 16.10.2018г. в коридоре на 2 этаже, на лестничном марше на 2 этаже потолок, стены не гладкие, имеются следы протечек; в кабинете №4 потолок не гладкий, с нарушением целостности (имеются трещины на гипсокартоне); в туалете на 2 этаже стены (откосы у двери, откосы у окна) не гладкие, с нарушением целостности (краска отслоилась), что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 3.8, 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» Тихомирову Надежду Михайловну.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы (копии): распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 25.09.2018 № 448-04Р, Устав, Приказ Департамента образования Вологодской области от 06.

07.2000 № 610, должностная инструкция, приказ от 14.09.2018 № 277 «Об утверждении списка обучающихся, расписания занятий, календарного учебного плана», договор от 12.01.2018г. №2018-1000Т/ВППК, договор 01.01.2018 № 2018-006/В, договор от 12.01.2018г. № 484, протокол отбора пробы воды, протоколы испытаний №18-00-02-5139 от 22.10.2018г., № 18-00-13-692 от 26.10.2018, № 18-00-12-692 от 26.10.2018 Испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», экспертное заключение по протоколам испытаний органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» и экспертные заключения Органа инспекции по протоколам испытаний, предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 08.11.2018 №558/510-04-01 .

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области

Т.А. Лысухина

Заместитель технического директора
Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области»

А.Г. Перевозчиков

Руководитель Испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»

А.С. Пешков

Помощник врача - эпидемиолога
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области

Э.А. Салькина

Фельдшер-лаборант Испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области

И.В. Поливана

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр
«Северная Фиваида»
« 08» ноября 2018

Н.М. Тихомирова

Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля): Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)